

SEMENTTITYÖT

Valmiiksi sekoitetusta ja työpaikalle kuljetetusta massasta

Sementtilattiat	euro	yksikkö
Lattian tekeminen käsityönä pinta joko teräs- tai puuhierrettynä tahi teräshiot- tuna maapohjan, laudoituksen, betonin tai eristyksen päälle tehtynä. Vahvuus 5 cm saakka.		
1. Lattian pinta-ala vähintään 70 m ²	1,32	/m ²
2. Lattian pinta-ala vähintään 35 m ² ja alle 70 m ²	1,29	/m ²
3. Lattian pinta-ala vähintään 5 m ² ja alle 35 m ²	1,35	/m ²
4. Lattian pinta-ala alle 5 m ²	1,61	/m ²
Edellä mainitut perushinnat ovat kokonais- hintoja eikä niihin tule muita lisähintoja kuin mitä jäljempänä on mainittu.		
Huoneet mitataan eri huoneiksi, vaikka kynnystä ei olekaan välillä (esim. liukuovi).		
5. Suojamassan teko eristyksen päälle, vahvuus enintään 3 cm	0,51	/m ²
6. Lisävahvuus valmiista massasta tehtynä	0,05	/cm/m ²
7. Jos massan vahvuus on alle 3 cm maksetaan lisähintana	0,05	/m ²
8. Liima-, muovi- tai sementtipesusta maksetaan	0,10	/m ²
Päällystettävät pinnat on työnantajan puolesta puhdistettava.		
9. Lattiarauoituksen nostaminen lattian teon yhteydessä	0,06	/m ²
10. Valmiiksi tehtävässä lattiassa seinää, myös silloin, kun seinää vastaan on asetettu eristys, lattiapintaa ylempänä olevaa topparia, rautaa, koroketta tms. vastaan päättyvästä lattian suorasta tai kaarevasta reunasta maksetaan	0,21	/jm

Työ edellyttää, että reuna tehdään puhtaaksi, ja että puhdasta seinää vastaan tehdään puhdas kulma.	euro	yksikkö
11. Lattiasta ulos pistävät putket, putki-ryhmät ja tapit tai vastaavat haitat	0,20	/kpl
Työ edellyttää, että haitan ympäristö tehdään puhtaaksi.		
12.		
a) Jos lattia tehdään kaltevaksi lattiakaivon takia, kohoaa perushinta 10 %		
b) Jos lattia tehdään kaltevaksi useampiin kaivoihin, kohoaa perushinta 20%		
c) Suorapintaisesti kaltevassa lattiassa kohoaa perushinta 5 %.		
13. Hinnoittelu edellyttää, että lattia tehdään yhdestä massasta, jonka max. raekoko on 12 mm.		
Hinnoittelu edellyttää käsityönä tehtävissä lattioissa sellaista tasaisuusvaatimusta, että hammastus saumojen kohdalla saa olla enintään 1 mm, tällä ei tarkoiteta mahdollisesti kutistumisesta johtuvia myöhemmin esiintyviä hammastuksia, ja että tasaisuuspoikkeama lattian epätasaisimmasta kohdasta 3000 mm pitkällä linjaarilla ristiin mitattuna saa olla korkeintaan 12 mm (± 6 mm).		
Työ tulee laadullisesti hyväksyä työnantajan toimesta mahdollisimman pian sen jälkeen kun se lattian kuivumisen kannalta on mahdollista.		
14. Sementtijalkalistan teko:		
a) Jalkalistan korkeus 7 cm:iin saakka	1,17	/jm
b) Jalkalistan korkeus yli 7 cm -10 cm	1,42	/jm
c) Jalkalistan kulman teosta maksetaan lisää puolen juoksumetrin hinta.		
d) Jos jalkalista kiertää putkea tai putkiryhmää, maksetaan lisämaksua ryhmältä	0,44	/kpl
e) Jos jalkalistan paksuus ylittää 4 cm, maksetaan jokaiselta ylittävältä cm:ltä lisämaksua	0,86	/cm/jm

	euro	yksikkö
15.		
a) Sementtiset porrasaskeleet	5,62	/jm
b) Askeleen kulmaraudan kiinnitys	0,86	/jm
c) Rintalankun kiinnitys	0,86	/kpl

Yleisiä määräyksiä

Työnantajan puolesta tuodaan työpaikalle lattiamassa jaettuna korkeintaan 200 litran kasoihin sekä muut tarvikkeet, kuten suorat laudat ja vesi porrastasolle.

Työnantajan toimesta asetetaan lattiatöissä tarpeellinen määrä korkeusmerkkejä.